



SOCOMEK Diris A nové rozhraní

Diris A10



- Starý označení:
 - > Diris A-10 s komunikací: **48250010** nahrazeno **48250400**
 - > Diris A-10 s komunikací: **48250011** nahrazeno **48250401**
- Co je nové :
 - > Balení & barva
 - > 4 kvadratové měření

Diris A20



- Starý označení :
 - > Diris A20: **48250200** nahrazen **48250403**
 - > Připojené moduly: beze změn
- Co je nové? :
 - > Balení & barva + test report.
 - > 4 kvadratové měření

Diris A30/A41



- Starý označení: **Diris A40** změněno na **Diris A30**:

- > Diris A30: **48250201** nahrazen **48250403**
- > Diris A30 48VDC: **48251201** nahrazen **48250405**
- > Diris A41: **48250202** nahrazen **48250404**
- > Diris A41 48VDC: **48251202** nahrazen **48250406**
- > Připojitelné moduly: beze změn

- Co je nové:

- > Balení & barva, test report
- > Pridaný TDD & Kfaktor

Nový Diris A-40



- Instalace:
 - > Rychlé použití se senzory TE, TR, iTR & TF
 - > Spolehlivé a rychlé uvedení do provozu
- Kompletní řada inovativních technologií:
 - > Přesnost: třída 0,5 (TE, iTR& TF)/ třída 1 (TR)
 - > Virtuální monitoring
 - > Autokorekce
- Všechno v jednom :
 - > Standartní funkce : 3 In/3 Out + paměť + časová vzorka
 - > **Diris A40 RS485 Modbus: 48250500**
 - > **DirisA40RS485Modbus+Ethernet: 4825050.**
 - » Vstavaná funkce webserver + FTPs export + SNTP + SMTP
 - » Modbus TCPalebor Bacnet IP
 - > **DirisA40RS485+Profibus 48250502**

Dostupnost produktů

2017

2018

2019



Nová A-10 A-20 A-30 : dostupné



Staré A-10 A-20 A-40 : konec
prodeje



Nová A-40 : dostupná

Děkuji

thank you **SO** much!