

NEJUZŠÍ POJISTKOVÝ ODPÍNAČ NA SVĚTĚ

NOVÝ QUADRON®

Pojistkový odpínač NH pojistek
velikosti 000



JEDEN PRODUKT TŘI SYSTÉMY

QUADRON® CrossBoard



QUADRON® na CrossBoard

Pojistkový odpínač NH pojistek QUADRON® CrossBoard velikosti 000 může být připojen přímo na základní systém CrossBoard, který lze použít až do 125 A. Instalace je bez nástrojů - jednoduše zapadne na místo při současném připojení.

Díky pojistkovému odpínači QUADRON® lze systém CrossBoard bezpečně napájet.

JEDEN PRODUKT TŘI SYSTÉMY



QUADRON® na 30Compact

Systém 30Compact lze použít až do velikosti 360 A. Nový pojistkový odpínač NH pojistek QUADRON® o velikosti 000 (125 A) je ideálním doplněním tohoto systému díky extrémně úspornému designu.

Pomocí dodávaného adaptéru na přípojnice může být QUADRON® rychle a bezpečně připojen k systému 30Compact.

QUADRON® 30Compact

wöhner

JEDEN PRODUKT TŘI SYSTÉMY



QUADRON® 60Classic

wöhner

QUADRON® na 60Classic

Široká škála komponentů, které jsou k dispozici pro systém 60Classic je obohacena novým pojistkovým odpínačem NH pojistek velikosti 000. Díky ultra štíhlému designu zařízení pojistkového odpínače QUADRON® je možné takovýto pojistkový odpínač instalovat namísto klasického pojistkového odpínače NH pojistek, do kterého se vejde hned dvakrát.

Rychlá montáž a bezpečné připojení jsou prováděny pomocí dodávaného adaptéru na přípojnice.

ŠTÍHLÉ ROZMĚRY MAXIMÁLNÍ ÚČINNOST



Nový QUADRON®.
Šetří místo ve vašem rozváděči.

Optimalizované uspořádání pojistek a uživatelsky přívětivá rukojeť zajišťují extrémně kompaktní rozměry 49,5 x 163 x 85 mm (š x v x h). S jmenovitým proudem 125 A umožňuje QUADRON® značnou úsporu prostoru v rozváděčích a řídicích jednotkách.

Integrace nové technologie rukojeti umožňuje nejenom standardní izolační funkce, ale současně i dvojnásobnou demontáž všech tří pojistkových vložek v jednom plynulém pohybu. Visací zámek umožňuje ochranu pojistkového odpínače NH pojistek oproti opětovnému zapojení. Navíc může být zařízení olověné.

Pojistkový odpínač QUADRON® lze také otáčet o 180° pro realizaci "spodního" nebo "horního" připojení. Pro připojovací svorky je k dispozici svorkovnice od 2,5 mm² do 50 mm² (pro měděné vodiče).


Šířka předchozí velikosti
pojistkového odpínače 000



49.5 mm



Šířka nového pojistkového odpínače
QUADRON® velikosti 000



QUADRON® CrossBoard


QUADRON® 30Compact

QUADRON® 60Classic



32 mm podpěrné hrany

Rukojeť



QUADRON® je k dispozici ve třech variantách — CrossBoard®, 30Compact® a 60Classic®.

Společné podpěrné hrany potřebné pro použití v pouzdech jsou integrovány přímo do konstrukce zařízení nebo mohou být realizovány pomocí připojitelného příslušenství.





TAKE 180° ROTACE

VÝHODY

Bez ohledu na to, zda otáčíte nebo překlápíte QUADRON® – je to vždy úsporné řešení.

VŠECHNY VÝHODY NA PRVNÍ POHLED

- Připojení v horní / spodní části
- Šířka 49,5 mm
- Jmenovitý proud 125 A
- Pro pojistky NH 000
- Kategorie užití AC-22B
- Kompatibilní s těmito systémy:
CrossBoard®
30Compact®
60Classic®



OBJEDNACÍ ÚDAJE

jmenovitý proud	Rozměry	Objednací číslo
QUADRON®CrossBoard		
Pojistkový odpínač NH pojistek 000		
125 A	49,5 × 163 × 85 mm	33800.000

QUADRON®30Compact		
Pojistkový odpínač NH pojistek 000		
125 A	49,5 × 163 × 108 mm	33801.000

QUADRON®60Classic		
Pojistkový odpínač NH pojistek 000		
125 A	49,5 × 200 × 108 mm	33802.000

Příslušenství	
Prodlužovací modul pro oblast ložisek, 61 mm	33803.000
Boční modul pro odpínače, 3,5 mm široký*	33805.000

*Pro přizpůsobení 2 pojistkových odpínačů NH velikosti 000 na šířku zařízení 00



50 % UŽŠÍ



180° ROTACE



**KOMPATIBILNÍ SE
TŘEMI SYSTÉMY**



**JEDNODUCHÁ
INSTALACE**



BEZPĚČNÝ

